

品質証明書

名称	ハウスロン
商品記号又は品番	HUS90A 16 90x395x2740
W ₂	※末尾に S などの記号 が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材
*	GWHG16−38 F☆☆☆☆ λ38 R2.4 90x395x2740 L VC

項目	単位	規格値		区分、記号 等
密度	k g/m³	16	+2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	90	以上	_
幅	m m	395	+20 -0	-
長さ	m m	2, 740	以上	-
ホルムアルデヒド 放散特性	$\mu g/(m^2 \cdot h)$	放散速度が5以下		F&&&&
熱伝導率	W/(m·K)	0. 038	以下	λ 38
以上				

備考

熱抵抗(㎡・K/W):2.4 (JIS A9521:2020の6.16による)

国土交通大臣認定 不燃 NM-5362 ポリエチレン系樹脂フィルム張/フェノール系樹脂混入グラスウール板

室内側外被材 厚み $22[\mu m]$ 透湿抵抗値 $0.045[m^{4}\cdot s\cdot Pa/ng]$ 以上室外側外被材 厚み $10[\mu m]$ 透湿抵抗値 $0.003[m^{4}\cdot s\cdot Pa/ng]$ 以下