年　　月　　日
パラマウント硝子工業株式会社
品質保証部

# 品質証明書

| | |
|---|---|
| 名称 | ポリラップ |
| 商品記号又は品番 | PL 16　100x910x11000<br>※末尾に"S"が付くことがあります。 |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9521 住宅用人造鉱物繊維断熱材<br>グラスウール F☆☆☆☆ L2.2SI 100CC 910x11000<br>JIS A6301 吸音材料<br>0.9M GW-F 16K 100 |

| 項目 | 単位 | 規格値 | | | 区分、記号 等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | kg/m³ | 16 | +2 | -2 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ | mm | 100 | 以上 | | |
| 幅 | mm | 910 | +20 | -0 | |
| 長さ | mm | 11,000 | 以上 | | |
| ホルムアルデヒド放散特性 | μg/(m²・h) | 放散速度が5以下 | | | F☆☆☆☆ |
| 吸音率による区分 | | 0.81 | 以上 | | 0.9M |
| 熱抵抗 | m²・K/W | 2.2 | 以上 | | |
| 以上 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 備考 |
|---|
| 国土交通大臣認定　不燃 NM-0454 両面ポリエチレンフィルム張/グラスウール保温板 |