




認 定 書

国住指第 2469 号
平成 29 年 11 月 9 日

パラマウント硝子工業株式会社
代表取締役社長 佐久間 茂 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-4597(1)
2. 認定をした構造方法等の名称
ポリエチレン樹脂系フィルム張/ポリビニルアルコール系樹脂混入ガラス
ウールフェルト
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名
ポリエチレン樹脂系フィルム張/ポリビニルアルコール系樹脂混入グラスウールフェルト

2. 形状及び寸法等


項目	仕様
形状	平板
表面形状	平滑
厚さ (mm)	50 _{-0. +5} ~ 180 _{-0. +18}
質量 (g/m ²)	510 _{±102.1} ~ 2582 _{±216.9}

3. 材料構成

項 目	仕 様
表 面 材	<p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1) ポリエチレン樹脂系フィルム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 0.01\pm0.001mm\sim0.05\pm0.005mm ・質量 9.5\pm0.95 g/m²\sim50.3\pm5.0 g/m² (有機質量 49.1\pm4.8 g/m²以下) ・構成 <ul style="list-style-type: none"> [1] ポリエチレン樹脂系フィルム <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 0.05\pm0.005mm以下 ・質量 47.5\pm4.7kg/m²以下 (有機質量 47.5\pm4.7 g/m²以下) ・組成 (質量%) <ul style="list-style-type: none"> ポリエチレン系樹脂100\pm0.1 [2] 印刷インク: 1), 2)のうち、いずれか一仕様とする <ul style="list-style-type: none"> 1) ポリアミド系樹脂 <ul style="list-style-type: none"> ・質量 2.8g/m² (固形量) 以下 (有機質量 1.6\pm0.1 g/m²以下) ・組成 (質量%) <ul style="list-style-type: none"> 合成樹脂 (ポリアミド系樹脂組成物) ...54\pm5.4 無機質系顔料 (酸化チタン等)46\pm4.6 2) なし <p>(2) なし (裏面材が(2)の場合に限る)</p>
表面接着剤	<p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1) ポリアビレン系樹脂 (表面材が(1)の場合に限る)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・質量 0.5\pm0.1g/m² (固形量) \sim2\pm0.2 g/m² (固形量) (有機質量 2\pm0.2 g/m²以下) ・組成 (質量%) <ul style="list-style-type: none"> ポリアビレン系樹脂100 <p>(2) なし</p>
基 材	<p>ポリビニルアルコール系樹脂混入グラスウールフェルト (JIS A 9504, JIS A 9521, JIS A 6301)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 50\pm0.15mm\sim180\pm12mm ・質量 500\pm100 g/m²\sim2520\pm210g/m² (有機質量 55.8\pm27.9 g/m²以下) ・密度 10\pm2kg/m³\sim24\pm2kg/m³ ・組成 (質量%) <ul style="list-style-type: none"> ガラス繊維 98\pm1 ポリビニルアルコール樹脂系接着剤 2\pm1
裏 面 材	<p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1) ポリエチレン樹脂系フィルム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 0.01\pm0.001mm ・質量 9.5\pm0.95 g/m² (有機質量 9.5\pm0.95 g/m²以下) ・組成 (質量%) <ul style="list-style-type: none"> ポリエチレン系樹脂100 <p>(2) なし (表面材が(1)の場合に限る)</p>

4. 構造説明図(寸法単位:mm)

- 1) 表面材…ポリエチレン樹脂系フィルム又はなし
- 2) 表面接着剤…ポリブチレン系樹脂又はなし
- 3) 基 材…ポリビニルアルコール系樹脂
混入グラスウールフェルト
- 4) 裏面材…ポリエチレン樹脂系フィルム又はなし



t1=0.01~0.05又はなし
t2=50~180
t3=0.01又はなし
t =50~180

5. 注意事項

本仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように、材料端部及び目地部の処理を適切に行う必要がある。