


発効日：2020年9月26日



Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書



パラマウント硝子工業株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり  
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

## 記

認 証 番 号：TC0108069

認証取得者の氏名及び名称：パラマウント硝子工業株式会社  
住 所：福島県須賀川市木之崎字大ヶ久保 24 番地 4

鉱工業品の名称：人造鉱物繊維保温材，建築用断熱材，  
吹込み用繊維質断熱材，吸音材料

認証に係る JIS 番号：JIS A 9504，JIS A 9521，JIS A 9523，JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材，グラスウール断熱材，  
グラスウール断熱材(吹込み用)，グラスウール吸音材

工場及び事業所の名称：パラマウント硝子工業株式会社 江別工場  
所 在 地：北海道江別市工業町 11 番地 1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については  
日本産業規格適合性認証書附属書による。


認 証 契 約 日：2008年9月26日  
有 効 期 限：2023年9月25日



一般財団法人 **建材試験センター**  
Japan Testing Center for Construction Materials  
東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号

理事長 **福水健文**





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards


# 日本産業規格適合性認証書附属書

(1/2)

(認証番号:TC0108069)

認証の範囲(種類又は等級) :

区分	種類	
JIS A 9504 グラスウール保温材	保温板	24K, 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 9521 グラスウール断熱材	包装による区分	L, H
	外被材による区分	VV, VC, VN, CV, CC, CN, NV, NC, NN
	記号	GW16-45, GW24-38, GW32-36, GWHG16-38, GWHG20-35, GWHG24-36, GWHG32-35, GWHG38-32, GWHG48-33
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 9523 吹込み用 グラスウール断熱材	記号	LFGW1352, LFGW3238, LFGW4036
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 6301 グラスウール吸音材	グラスウール吸音フェルト	10K, 12K, 16K, 20K, 24K, 32K
	グラスウール吸音ボード	24K, 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書附属書

(2/2)

(認証番号:TC0108069)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 20mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0108069」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- 認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- 製造工場名又は略号
- 製造年月又は略号
- その他, 必要な事項

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1包装ごとに印刷、又はラベルを貼付けする。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター  
上級経営管理者

丸山 慶一郎

