

年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

| | |
|------------|---|
| 名称 | 太陽SUNボード |
| 商品記号又は品番 | SNY25J18Q 32 25x910x1820 ※末尾に T などの記号が付くことがあります。 |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9521 建築用断熱材 GWHG32-35 F☆☆☆☆ λ35 R0.7 25x910x1820 H NN |

| 項目 | 単位 | 規格値 | 区分、記号 等 |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 密度 | k g / m ³ | 32 +4 -4 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ(呼び厚さ) | mm | 25 +3 -0 | — |
| 幅 | mm | 910 +8 -0 | — |
| 長さ | mm | 1,820 以上 | — |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μ g / (m ² · h) | 放散速度が5以下 | F☆☆☆☆ |
| 熱伝導率 | W / (m · K) | 0.035 以下 | λ35 |
| 以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|---|
| 備考 |
| 熱抵抗 (m ² · K/W) : 0.7 (JIS A9521:2020の6.16による) |