

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	厚さ [mm]	サイズ [mm] 幅 × 長さ	入数 [枚]	体積[m ³] [/枚] [/梱包]		使用部位と必要数量 [一戸建て住宅]				使用部位と必要数量 [一戸建住宅-部分断熱]			
									屋根・天井・壁		床		屋根・天井・壁		床	
									[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]

ハウスロンZERO(HZS)

16KHG	1PGM16KHG	C	HZS155L13	155	420 × 1370	11	0.089	0.981	68	7	34	4	34	4	17	2
			HZS105C28L	105	390 × 2880	8	0.117	0.943	52	7	26	4	26	4	13	2
			HZS105B28L	105	430 × 2880	8	0.130	1.040	47	6	24	3	24	3	12	2
			HZS105K28L	105	470 × 2880	8	0.142	1.137	43	6	22	3	22	3	11	2
			HZS90I23J	90	380 × 2360	9	0.080	0.726	75	9	38	5	38	5	19	3
			HZS90C28L	90	390 × 2880	9	0.101	0.909	60	7	30	4	30	4	15	2
			HZS90L23J	90	420 × 2360	9	0.089	0.802	68	8	34	4	34	4	17	2
			HZS90B28L	90	430 × 2880	9	0.111	1.003	55	6	28	3	28	3	14	2

ハウスロンZERO(HZL)

10KHG	1PGM10KHG	B	HZL100C28L	100	390 × 2880	12	0.112	1.347	54	5	27	3	27	3	14	2
			HZL100B28L	100	430 × 2880	12	0.123	1.486	49	5	25	3	25	3	13	2
			HZL100K28L	100	470 × 2880	12	0.135	1.624	45	4	23	2	23	2	12	1

eキューズ EQS系

16KHG	1PGM16KHG	C	EQS105C28L	105	390 × 2880	8	0.117	0.943	52	7	26	4	26	4	13	2
			EQS105B28L	105	430 × 2880	8	0.130	1.040	47	6	24	3	24	3	12	2
			EQS105K28L	105	470 × 2880	8	0.142	1.137	43	6	22	3	22	3	11	2
			EQS90I23J	90	380 × 2360	9	0.080	0.726	75	9	38	5	38	5	19	3
			EQS90C28L	90	390 × 2880	9	0.101	0.909	60	7	30	4	30	4	15	2
			EQS90L23J	90	420 × 2360	9	0.089	0.802	68	8	34	4	34	4	17	2
			EQS90B28L	90	430 × 2880	9	0.111	1.003	55	6	28	3	28	3	14	2

eキューズ EQL系

10KHG	1PGM10KHG	B	EQL100C28L	100	390 × 2880	12	0.112	1.347	54	5	27	3	27	3	14	2
			EQL100B28L	100	430 × 2880	12	0.123	1.486	49	5	25	3	25	3	13	2
			EQL100K28L	100	470 × 2880	12	0.135	1.624	45	4	23	2	23	2	12	1

ソフィール

10KHG	1PGM10KHG	B	SFL100C	100	390 × 2740	12	0.106	1.282	57	5	29	3	29	3	15	2
			SFL100B	100	430 × 2740	12	0.117	1.413	52	5	26	3	26	3	13	2
			SFL100K	100	470 × 2740	12	0.128	1.545	47	4	24	2	24	2	12	1
			SFL90C	90	390 × 2740	14	0.096	1.346	63	5	32	3	32	3	16	2
			SFL90B	90	430 × 2740	14	0.106	1.484	57	5	29	3	29	3	15	2
			SFL90K	90	470 × 2740	14	0.115	1.622	53	4	27	2	27	2	14	1
			SFL66B	66	430 × 2740	19	0.077	1.477	78	5	39	3	39	3	20	2
			SFL66K	66	470 × 2740	17	0.084	1.444	72	5	36	3	36	3	18	2

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

ハウスロンプレミア

16KHG	1PGM16KHG	C	HPXS100A	100	395 × 2740	8	0.108	0.865	56	7	28	4	28	4	14	2
			HPXS100B	100	430 × 2740	8	0.117	0.942	52	7	26	4	26	4	13	2
			HPXS100K	100	470 × 2740	8	0.128	1.030	47	6	24	3	24	3	12	2
			HPXS90A	90	395 × 2740	10	0.097	0.974	62	7	31	4	31	4	16	2
			HPXS90M	90	425 × 2740	9	0.104	0.943	58	7	29	4	29	4	15	2
			HPXS90K	90	470 × 2740	9	0.115	1.043	53	6	27	3	27	3	14	2
			HPXS75A	75	395 × 2740	12	0.081	0.974	75	7	38	4	38	4	19	2
			HPXS75B	75	430 × 2740	11	0.088	0.972	69	7	35	4	35	4	18	2
			HPXS75K	75	470 × 2740	11	0.096	1.062	63	6	32	3	32	3	16	2

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	厚さ [mm]	サイズ [mm] 幅 × 長さ	入数 [枚]	体積[m ³]		使用部位と必要数量 [一戸建て住宅]				使用部位と必要数量 [一戸建住宅-部分断熱]			
									屋根・天井・壁		床		屋根・天井・壁		床	
							[枚]	[/梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]

太陽SUN

24KHG	1PGM24KHG	C	SD120I13KT	120	380 × 1370	12	0.062	0.749	97	9	49	5	49	5	25	3
			SD120M13KT	120	425 × 1370	12	0.069	0.838	87	8	44	4	44	4	22	2
			SD100Q27ST	100	265 × 2740	8	0.072	0.580	84	11	42	6	42	6	21	3
			SD100C27ST	100	390 × 2740	6	0.106	0.641	57	10	29	5	29	5	15	3
			SD100M27ST	100	425 × 2740	6	0.116	0.698	52	9	26	5	26	5	13	3
			SD100S13KT	100	810 × 1370	6	0.110	0.665	55	10	28	5	28	5	14	3
			SD100J13KT	100	910 × 1370	6	0.124	0.748	49	9	25	5	25	5	13	3
			SD50Q27ST	50	265 × 2740	16	0.036	0.580	167	11	84	6	84	6	42	3
SD50T27ST	50	410 × 2740	12	0.056	0.674	108	9	54	5	54	5	27	3			

太陽SUNRシリーズ

20KHG	1PGM20KHG	C	SUNR40	140	370 × 2340	4	0.121	0.484	50	13	25	7	25	7	13	4
			SUNR40	140	370 × 2640	4	0.136	0.547	45	11	23	6	23	6	12	3
			SUNR40	140	420 × 2340	4	0.137	0.550	44	11	22	6	22	6	11	3
			SUNR40	140	420 × 2640	4	0.155	0.620	39	10	20	5	20	5	10	3
			SUNR34	120	380 × 2740	6	0.124	0.749	49	9	25	5	25	5	13	3
			SUNR34	120	425 × 2740	6	0.139	0.838	44	8	22	4	22	4	11	2
			SUNR30	105	390 × 2740	6	0.112	0.673	54	9	27	5	27	5	14	3
			SUNR30	105	425 × 2740	6	0.122	0.733	50	9	25	5	25	5	13	3
			SUNR26	90	370 × 2340	8	0.077	0.623	78	10	39	5	39	5	20	3
			SUNR26	90	370 × 2640	8	0.087	0.703	69	9	35	5	35	5	18	3
			SUNR26	90	420 × 2340	8	0.088	0.707	69	9	35	5	35	5	18	3
			SUNR26	90	420 × 2640	8	0.099	0.798	61	8	31	4	31	4	16	2

太陽SUNボード

32KHG	1PGM32KHG	C	SOY100J18Q	100	910 × 1820	3	0.165	0.496	37	13	19	7	19	7	10	4
			SOY75J18Q	75	910 × 1820	4	0.124	0.496	49	13	25	7	25	7	13	4
			SOY50J18Q	50	910 × 1820	5	0.082	0.414	74	15	37	8	37	8	19	4
			SOY25J18Q	25	910 × 1820	10	0.041	0.414	147	15	74	8	74	8	37	4
			SNY60T18Q	60	410 × 1820	5	0.044	0.223	137	27	69	14	69	14	35	7
			SNY60J18Q	60	910 × 1820	5	0.099	0.496	61	13	31	7	31	7	16	4
			SNY50J18Q	50	910 × 1820	5	0.082	0.414	74	15	37	8	37	8	19	4
			SNY45T18Q	45	410 × 1820	10	0.033	0.335	182	18	91	9	91	9	46	5
			SNY45J18Q	45	910 × 1820	5	0.074	0.372	82	17	41	9	41	9	21	5
			SNY25T18Q	25	410 × 1820	20	0.018	0.373	334	17	167	9	167	9	84	5
SNY25J18Q	25	910 × 1820	10	0.041	0.414	147	15	74	8	74	8	37	4			

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	厚さ [mm]	サイズ [mm] 幅 × 長さ	入数 [枚]	体積[m ³]		使用部位と必要数量 [一戸建て住宅]				使用部位と必要数量 [一戸建住宅-部分断熱]			
							[枚]	[梱包]	屋根・天井・壁		床		屋根・天井・壁		床	
									[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]

ハウスロン天

16KHG	1PGM16KHG	C	HGPS155L13	155	420 × 1370	11	0.089	0.981	68	7	34	4	34	4	17	2
-------	-----------	---	------------	-----	------------	----	-------	-------	----	---	----	---	----	---	----	---

露断プレミア

32K	1PGM32K	C	RXY80Y9P	80	263 × 910	24	0.019	0.459	316	14	158	7	158	7	79	4
			RXY80Y18Q	80	263 × 1820	12	0.038	0.459	158	14	79	7	79	7	40	4
			RXY80F18Q	80	370 × 1820	6	0.053	0.323	114	19	57	10	57	10	29	5
			RXY80W9P	80	415 × 910	16	0.030	0.483	200	13	100	7	100	7	50	4
			RXY80L18Q	80	420 × 1820	6	0.061	0.366	99	17	50	9	50	9	25	5
			RXY80R18Q	80	805 × 1820	4	0.117	0.468	52	13	26	7	26	7	13	4
			RXY80Z18Q	80	823 × 1820	4	0.119	0.479	51	13	26	7	26	7	13	4
			RXY80V20N	80	895 × 2000	3	0.143	0.429	42	14	21	7	21	7	11	4
			RXY60Y18Q	60	263 × 1820	12	0.028	0.344	215	18	108	9	108	9	54	5
			RXY60W18Q	60	415 × 1820	12	0.045	0.543	134	12	67	6	67	6	34	3
			RXY42Y18Q	42	263 × 1820	18	0.020	0.361	300	17	150	9	150	9	75	5
			RXY42W18Q	42	415 × 1820	12	0.031	0.380	194	16	97	8	97	8	49	4
			RXY42L18Q	42	420 × 1820	12	0.032	0.385	188	16	94	8	94	8	47	4
			RXY42R18Q	42	805 × 1820	6	0.061	0.369	99	17	50	9	50	9	25	5
RXY42Z18Q	42	823 × 1820	6	0.062	0.377	97	16	49	8	49	8	25	4			
RXY42V20N	42	895 × 2000	5	0.075	0.375	80	16	40	8	40	8	20	4			

内装パラダイス 10K

10K	1PGM10K	A-2	NPL100B	100	430 × 2740	14	0.117	1.649	52	4	26	2	26	2	13	1
-----	---------	-----	---------	-----	------------	----	-------	-------	----	---	----	---	----	---	----	---

内装パラダイス 16K

16K	1PGM16K	B	NPS50B	50	430 × 2740	16	0.058	0.942	104	7	52	4	52	4	26	2
			NPS100B13	100	430 × 1370	16	0.058	0.942	104	7	52	4	52	4	26	2

内装パラダイス 24K

24K	1PGM24K	C	NPD50B13	50	430 × 1370	22	0.029	0.648	207	10	104	5	104	5	52	3
			NPD100B13	100	430 × 1370	11	0.058	0.648	104	10	52	5	52	5	26	3

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

吹込み用グラスウール

必要数量[袋] = 密度[kg/m³] × 最低使用量[m³] ÷ 入数 [kg]

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	設計厚さ [mm]	一袋当たりの施工面積 [m ² /袋]	入数 [kg]	施工厚さ [mm]	施工面積 [m ²]	必要数量 [一戸建て住宅]	
									天井 [袋]	必要数量 [一戸建て住宅] 天井 [袋]
ニューダンブロー 18K	1PGMBW18	A-1	BW15KG	100	8.3	15	100	60	8	4
				210	3.9		210	29	8	4
				300	2.7		300	20	8	4

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	設計厚さ [mm]	一袋当たりの施工面積 [m ² /袋]	入数 [kg]	[一戸建て住宅]						[一戸建て住宅・部分断熱]					
							必要数量(屋根・壁)			必要数量(床)			必要数量(屋根・壁)			必要数量(床)		
							施工厚さ [mm]	施工面積 [m ²]	必要数 [袋]	施工厚さ [mm]	施工面積 [m ²]	必要数 [袋]	施工厚さ [mm]	施工面積 [m ²]	必要数 [袋]	施工厚さ [mm]	施工面積 [m ²]	必要数 [袋]
サンブロードライ 35K	1PGMSB35	C	BIBZ2R、BIBZ2TR	89	3.8	12	89	68	18	45	67	9	89	34	9	45	34	5
				105	3.2		105	58	18	89	34	9	105	29	9	89	17	5
				140	2.4		140	43	18	105	29	9	140	22	9	105	15	5

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	厚さ [mm]	サイズ [mm] 幅 × 長さ	入数 [枚]	体積[m ³] [/枚] [/梱包]		使用部位と必要数量 [一戸建て住宅]				使用部位と必要数量 [一戸建住宅-部分断熱]			
									屋根・天井・壁		床		屋根・天井・壁		床	
									[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]
フェザーガラス 10K																
10K	1PGM10K	A-2	FG	50	910 × 22000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
フェザーガラス 12K																
12K	1PGM12K	A-2	FG	50	910 × 22000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
フェザーガラス 16K																
16K	1PGM16K	B	FG	25	910 × 33000	1	0.750	0.750	8	8	4	4	4	4	2	2
				40	910 × 22000	1	0.800	0.800	8	8	4	4	4	4	2	2
				50	910 × 22000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
フェザーガラス 20K																
20K	1PGM20K	B	FG	25	910 × 22000	1	0.500	0.500	12	12	6	6	6	6	3	3
				50	910 × 16000	1	0.728	0.728	9	9	5	5	5	5	3	3
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
フェザーガラス 24K																
24K	1PGM24K	C	FG	25	910 × 22000	1	0.500	0.500	12	12	6	6	6	6	3	3
				40	910 × 16000	1	0.582	0.582	11	11	6	6	6	6	3	3
				50	303 × 16000	3	0.242	0.727	25	9	13	5	13	5	7	3
				50	455 × 16000	2	0.364	0.728	17	9	9	5	9	5	5	3
				50	605 × 910	10	0.027	0.275	223	22	112	11	112	11	56	6
				50	910 × 16000	1	0.728	0.728	9	9	5	5	5	5	3	3
				75	910 × 11000	1	0.750	0.750	8	8	4	4	4	4	2	2
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	厚さ [mm]	サイズ [mm] 幅 × 長さ	入数 [枚]	体積[m ³]		使用部位と必要数量 [一戸建て住宅]				使用部位と必要数量 [一戸建て住宅-部分断熱]			
							[枚]	[/梱包]	屋根・天井・壁		床		屋根・天井・壁		床	
									[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]

フェザーガラス 32K

32K	1PGM32K	C	FG	25	605 × 910	20	0.013	0.275	462	22	231	11	231	11	116	6
				25	910 × 1820	10	0.041	0.414	147	15	74	8	74	8	37	4
				25	910 × 22000	1	0.500	0.500	12	12	6	6	6	6	3	3
				25	1000 × 2000	10	0.050	0.500	120	12	60	6	60	6	30	3
				40	605 × 910	13	0.022	0.286	273	21	137	11	137	11	69	6
				40	910 × 1820	6	0.066	0.397	91	16	46	8	46	8	23	4
				50	455 × 11000	2	0.250	0.500	24	12	12	6	12	6	6	3
				50	605 × 910	10	0.027	0.275	223	22	112	11	112	11	56	6
				50	910 × 1820	5	0.082	0.414	74	15	37	8	37	8	19	4
				50	910 × 11000	1	0.500	0.500	12	12	6	6	6	6	3	3
				50	1000 × 2000	5	0.100	0.500	60	12	30	6	30	6	15	3
				100	605 × 910	5	0.055	0.275	110	22	55	11	55	11	28	6
100	910 × 1820	3	0.165	0.496	37	13	19	7	19	7	10	4				

フェザーガラス 40K

40K	1PGM40K	C	FG	25	605 × 910	20	0.013	0.275	462	22	231	11	231	11	116	6
				25	910 × 1820	10	0.041	0.414	147	15	74	8	74	8	37	4
				25	1000 × 2000	10	0.050	0.500	120	12	60	6	60	6	30	3
				40	605 × 910	13	0.022	0.286	273	21	137	11	137	11	69	6
				50	605 × 910	10	0.027	0.275	223	22	112	11	112	11	56	6
				50	910 × 1820	5	0.082	0.414	74	15	37	8	37	8	19	4
				50	1000 × 2000	5	0.100	0.500	60	12	30	6	30	6	15	3

フェザーガラス 48K

48K	1PGM48K	C	FG	25	605 × 910	20	0.013	0.275	462	22	231	11	231	11	116	6
				25	910 × 1820	10	0.041	0.414	147	15	74	8	74	8	37	4
				25	1000 × 2000	10	0.050	0.500	120	12	60	6	60	6	30	3
				50	605 × 910	10	0.027	0.275	223	22	112	11	112	11	56	6
				50	910 × 1820	5	0.082	0.414	74	15	37	8	37	8	19	4
				50	1000 × 2000	5	0.100	0.500	60	12	30	6	30	6	15	3

ブランド別必要数量一覧表（カタログ掲載品）

製品名	製品型番	断熱材区分	パラマウント商品記号	厚さ [mm]	サイズ [mm] 幅 × 長さ	入数 [枚]	体積[m ³]		使用部位と必要数量 [一戸建て住宅]				使用部位と必要数量 [一戸建住宅-部分断熱]			
									屋根・天井・壁		床		屋根・天井・壁		床	
							[枚]	[/梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]	[枚]	[梱包]

パラボード 64K

64K	1PGM64K	C	PB	20	910 × 1820	12	0.033	0.397	182	16	91	8	91	8	46	4
				25	910 × 1820	10	0.041	0.414	147	15	74	8	74	8	37	4
				50	910 × 1820	5	0.082	0.414	74	15	37	8	37	8	19	4

パラボード 80K

80K	1PGM80K	C	PB	15	910 × 1820	12	0.024	0.298	250	21	125	11	125	11	63	6
				20	910 × 1820	10	0.033	0.331	182	19	91	10	91	10	46	5
				25	910 × 1820	8	0.041	0.331	147	19	74	10	74	10	37	5

パラボード 96K

96K	2PGM96K	D	PB	15	910 × 1820	10	0.024	0.248	167	17	84	9	125	13	63	7
				20	910 × 1820	8	0.033	0.264	122	16	61	8	91	12	46	6
				25	910 × 1820	6	0.041	0.248	98	17	49	9	74	13	37	7

96Kは断熱材種別ランクが「D」のため、屋根・天井と壁の最低使用量が異なります。

そのため「屋根・天井・壁」の必要数量欄には、壁の必要数量を記載しております。屋根・天井の必要数量は、壁の必要数量に0.88を乗じた値になります。

ポリラップ 10K

10K	1PGM10K	A-2	PL	50	910 × 22000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				50	1100 × 22000	1	1.210	1.210	5	5	3	3	3	3	2	2
				100	800 × 20000	1	1.600	1.600	4	4	2	2	2	2	1	1
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				100	1000 × 11000	1	1.100	1.100	6	6	3	3	3	3	2	2

ポリラップ 16K

16K	1PGM16K	B	PL	50	910 × 22000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				50	1000 × 20000	1	1.000	1.000	6	6	3	3	3	3	2	2
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				100	1000 × 11000	1	1.100	1.100	6	6	3	3	3	3	2	2

ポリラップ 24K

24K	1PGM24K	C	PL	50	910 × 16000	1	0.728	0.728	9	9	5	5	5	5	3	3
				50	1000 × 11000	1	0.550	0.550	11	11	6	6	6	6	3	3
				100	910 × 11000	1	1.001	1.001	6	6	3	3	3	3	2	2
				100	1000 × 11000	1	1.100	1.100	6	6	3	3	3	3	2	2